



LABASOL

parquets massifs et contrecollés - sols stratifiés et vinyles - lames pour terrasses



PARQUETS et revêtements de sol



PARQUETS MASSIFS
PARQUETS CONTRECOLLÉS
SOLS VINYLES ET HYBRIDES
SOLS STRATIFIÉS
ACCESSOIRES PARQUETS

PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS


PARQUETS CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain** : Non permis **Trace de cœur** : Non permise **Nœuds** : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm.

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française. 

** Fabrication Européenne. 

| Chêne Premier Brut PR 10mm** | | | | Chêne Premier Brut PR 15mm* | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| Largeur | 50mm | 55mm | 60mm | Largeur | 70mm | 90mm | 130mm |
| Stock | ✓ | ✓ | ✓ | Stock | ✓ | ✓ | sur commande |
| Longueur | 250mm | 250mm | 300mm | Longueur | 350 à 1200mm | | 350 à 1500mm |
| Profil | Planchette | | | Profil | R+L | | |
| Chanfrein | GOO | | | Chanfrein | GOO | | |
| Colisage m2 | Variable selon arrivages | | | Colisage m2 | 1,008 | 1,08 | 0.975 |

| Chêne Premier Brut PR 23mm* | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Largeur | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 95mm | 100mm | 105mm | 110mm | 130mm | |
| Stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Longueur | 300 à 1200mm | | | | | | | | | 300 à 1500mm | | | | | |
| Profil | | | | | | | | | R+L | | | | | | |
| Chanfrein | | | | | | | | | GOO | | | | | | |
| Colisage | 0,72 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | 1,008 | 0,9 | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 0,855 | 0,9 | 0,945 | 0,990 | 0,975 | |



| Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 800mm* | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---|
| Largeur | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 95mm | 100mm | 105mm | 110mm | |
| Stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longueur | 800mm | | | | | | | | | | | |
| Profil | R+L | | | | | | | | | | | |
| Chanfrein | GOO | | | | | | | | | | | |
| Colisage m2 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | |


| Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 900mm* | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---|
| Largeur | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 95mm | 100mm | 105mm | 110mm | |
| Stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longueur | 900mm | | | | | | | | | | | |
| Profil | R+L | | | | | | | | | | | |
| Chanfrein | GOO | | | | | | | | | | | |
| Colisage m2 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,9 | 0,95 | 0,99 | |


PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds.

RU : Choix rustique **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française. 

** Fabrication Européenne. 



Chêne Rustique Brut RU 10mm**

| | |
|-------------|-------------|
| Largeur | 70mm |
| Stock | - |
| Longueur | 250 à 600mm |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GOO |
| Colisage m2 | - |

Chêne Rustique Brut RU 14mm** ou 15mm

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Largeur | 70mm | 90mm | 130mm |
| Stock | ✓ | ✓ | sur commande |
| Longueur | 300 à 600mm | 300 à 1200mm | 300 à 1800mm |
| Profil | R+L | | |
| Chanfrein | GOO | | |
| Colisage m2 | 1,01 | 1,35 | - |


Chêne Rustique Brut RU 23mm*

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Largeur | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 95mm | 100mm | 105mm | 110mm | 130mm |
| Stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Longueur | 300 à 1200mm | | | | | | | | | 300 à 1500mm | | | | |
| Profil | R+L | | | | | | | | | | | | | |
| Chanfrein | GOO | | | | | | | | | | | | | |
| Colisage m2 | 0,72 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | 1,008 | 0,9 | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 0,855 | 0,9 | 0,945 | 0,99 | 0,975 |


PARQUETS CHÊNE NATURE BRUTS

Choix NA.

Aspect : Hétérogène avec variation de couleur **Aubier sain :** Permis sans limitation **Nœuds :** Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre **Caractéristique principale :** Aspect hétérogène avec aubier.

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française. 

Classe d'usage :



Chêne Rustique Brut NA 23mm*

| | | |
|-------------|--------------|-------|
| Largeur | 70mm | 90mm |
| Stock | sur commande | |
| Longueur | 300 à 1200mm | |
| Profil | R+L | |
| Chanfrein | GOO | |
| Colisage m2 | 1,008 | 1,080 |


PARQUETS MASSIFS CHÊNE AVEC FINITION


PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNIS MAT MARAIS

Choix PR Bis.

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier Bis **R+L :** Rainure + Languette **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne. 



Chêne Premier Vernis Mat Marais PR Bis 14mm*


| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 120mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 400 à 2100mm |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1.764 |


PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE/CAMPAGNE BROSSÉ VERNIS MAT VAUGIRARD

Choix RU/CA.

Aubier sain : Aubier toléré **Nœuds :** Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle) **discoloration admise.**

RU : Choix rustique **CA :** Choix campagne **R+L :** Rainure + Languette **GO4 :** quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne. 



Chêne Rustique Brossé Vernis Mat Vaugirard RU/CA 14mm*

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 130mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 300 à 1500mm |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1,95 |







PARQUETS MASSIFS POINT DE HONGRIE ET BÂTONS ROMPUS BRUTS

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BIS BRUTS

Choix PR Bis - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds. **PR :** Choix premier Bis

R+L : Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne. 




Point de Hongrie Chêne Brut PR Bis 14mm *


| | |
|-------------|-------|
| Largeur | 90mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 500mm |
| Angle | 45° |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GOO |
| Colisage m2 | 0,77 |

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds. **RU :** Choix rustique

R+L : Rainure + Languette **GOO :** sans chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Point de Hongrie Chêne brut RU 14mm*


| | |
|-------------|-------|
| Largeur | 90mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 500mm |
| Angle | 45° |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GOO |
| Colisage m2 | 0,77 |


PARQUETS BÂTON ROMPU CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GO2/GO4 :** deux ou quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne. 



Point de Hongrie Chêne Brut PR 14mm ou 23mm*

| | | |
|-----------|----------------------|------|
| Largeur | 70mm | 90mm |
| Stock | sur commande | |
| Longueur | 300 /400 /450 /500mm | |
| Profil | R+L | |
| Chanfrein | GO0/GO4 | |


PARQUETS SPÉCIAUX CHÊNE BRUTS

PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR.

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. **PR :** Choix premier **R+L :** Rainure + Languette

GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Mosaïque Chêne Brut PR 8mm*

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Largeur | 24mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 120mm |
| Profil | 2 lamelles |
| Chanfrein | GOO |
| Colisage m2 | Colis fixe - Variable selon arrivage |

PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE DAMIER CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. **PR :** Choix premier **R+L :** Rainure + Languette

GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne. 





Mosaïque Damier Chêne Brut PR 8mm*

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------|
| Épaisseur | 24mm | 24mm | 25mm |
| Stock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longueur | 96mm | 120mm | 125mm |
| Profil | 4 lamelles | 5 lamelles | |
| Chanfrein | GOO | | |
| Colisage m2 | Colis fixe - Variable selon arrivage | | |

PARQUETS PANNEAUX DÉCORATIFS

Panneaux pré-poncés en usine, rainurés sur les 4 côtés, et fournis avec languettes d'assemblage en chêne massif. Ces panneaux sont fabriqués en usine de façon artisanale, sans colle, avec possibilité de chevilles aux angles. Dans la tradition, toutes les pièces sont usinées rainures / languettes garantissant un assemblage solide. Le plus souvent en format 1000x1000mm, d'autres dimensions sont possibles. Épaisseur 14 ou 23mm ou contrecollé.





PARQUETS MASSIFS RÉSINEUX BRUTS

PARQUETS MASSIFS PIN 1^{ER} CHOIX SANS NŒUD

Choix SANS NŒUD (SN).

Parquet pin maritime, qualité 1er choix SANS NŒUD, Aspect brut raboté, Pose clouée.

R+L : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française.  **Classe d'usage** :




Parquet Massif Pin 1^{ER} Choix sans Noeud 21mm


| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 100mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2000mm |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GOO |
| Colisage m2 | 1 |

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX PETITS NŒUDS

Choix PETITS NŒUDS (PN).

Parquet pin maritime, qualité PETITS NŒUDS, Aspect brut raboté, Pose clouée.

R+L : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française.  **Classe d'usage** :




Parquet Massif Pin Choix Petits Noeuds 21mm


| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 100mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2000mm |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GOO |
| Colisage m2 | 1 |

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX NOUEUX

Choix NOUEUX (NO).

Parquet pin maritime brut, qualité NOUEUX, Aspect brut raboté, Pose clouée.


R+L : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française.  **Classe d'usage** :




Parquet Massif Pin Choix Nouveux 21mm

| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 100mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2000mm |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GOO |
| Colisage m2 | 1 |

PARQUETS FEUILLUS ET EXOTIQUES



Nous proposons aussi à la vente une gamme de parquets en sapin, feuillus et exotiques disponible sur commande.




PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE PREMIER

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE PREMIER

Choix PR.


Aspect : Homogène, clair **Aubier sain** : Non permis **Trace de cœur** : Non permise **Nœuds** : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm. **Caractéristique principale** : Aspect clair sans nœuds **GO4** : Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Française.  ** Fabrication Européenne. 




Diva Chêne Classic Bois Flotté Vernis Mat PR 14mm*

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 139mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 495 à 1992mm |
| Support | HDF |
| Parement | 3,4 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1,38 |



Diva Chêne Classic Opale Brossé Satiné PR 14mm*

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 139mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 495 à 1992mm |
| Support | HDF |
| Parement | 3,4 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1,38 |



Diva Chêne Classic Topaze Vernis Mat PR 14mm*

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 139mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 495 à 1992mm |
| Support | HDF |
| Parement | 3,4 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1,38 |




Toscane Chêne Vernis Satiné Brossé PR/RU 16mm**

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Largeur | 90mm | 125mm |
| Stock | ✓ | ✓ |
| Longueur | 300 à 1500mm | 400 à 1800mm |
| Support | CP | CP |
| Parement | 4,5 | 4,5 |
| Profil | R+L | R+L |
| Chanfrein | GO2 | GO2 |
| Colisage m2 | 1,35 | 1,8 |



Toscane Chêne Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat 14mm**

| | |
|-------------|---------|
| Largeur | 138mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2200mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,5 |
| Profil | CLIC 5G |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 3,04 |




Toscane Chêne Select Adagio Live Pure Brossé Vernis 14mm**

| | |
|-------------|---------|
| Largeur | 138mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2200mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,5 |
| Profil | CLIC 5G |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 3,04 |



Toscane Chêne Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat 14mm**

| | |
|-------------|---------|
| Largeur | 181mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2200mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,5 |
| Profil | CLIC 5G |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 3,19 |



Toscane Chêne Select Adagio Live Pure Brossé Vernis 14mm**


| | |
|-------------|---------|
| Largeur | 181mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2200mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,5 |
| Profil | CLIC 5G |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 3,19 |




PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE RUSTIQUE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds.

R+L : Rainure + Languette **GO2/4 :** deux ou quatre chanfreins ✓ En stock * Fabrication Française. 

** Fabrication Européenne. 




Diva Chêne Authentique Bois Flotté Vernis Mat RU 14mm*

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 139mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 495 à 1992mm |
| Support | HDF |
| Parement | 3,4 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1,38 |




Diva Chêne Authentique Topaze Vernis Mat RU 14mm*

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 139mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 495 à 1992mm |
| Support | HDF |
| Parement | 3,4 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1,38 |



Toscane Chêne Oyster Vivant PA+ Brossé RU 14mm**

| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 175mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 1800mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,6 |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1,89 |



Toscane Chêne Animoso Live Matt Brossé Vernis Mat RU 14mm**

| | |
|-------------|---------|
| Largeur | 138mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2200mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,5 |
| Profil | CLIC 5G |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 3,04 |



Toscare Chêne Animoso Live Pure Brossé Vernis RU 14mm**

| | |
|-------------|---------|
| Largeur | 138mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2200mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,5 |
| Profil | CLIC 5G |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 3,04 |



Toscare Chêne Animoso Coral Huilé Live Natural RU 14mm**

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 138mm |
| Stock | sur commande |
| Longueur | 2200mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,5 |
| Profil | CLIC 5G |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 3,04 |



Toscare Chêne Animoso Live Medium Grey Brossé Vernis Mat RU 14mm**


| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 138 mm |
| Stock | sur commande |
| Longueur | 2200mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,5 |
| Profil | CLIC 5G |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 3,04 |




PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE



PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

Aspect : Hétérogène avec variation de couleur **Aubier sain :** Permis sans limitation **Nœuds :** Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre **Caractéristique principale :** Aspect hétérogène avec aubier.
R+L : Rainure + Languette **GO2 :** deux chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Toscane Chêne Nature Vernis Incolore NA 12mm*

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 145mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 400 à 2000mm |
| Support | CP |
| Parement | 3.2 |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 1,914 |


PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE CAMPAGNE

PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE CAMPAGNE

Choix CA.

Aspect : Nouveaux avec variation de couleur admise **Aubier sain :** Toléré sans limite **Nœuds :** Nœuds sans limite de dimension et de nombre, nœuds traversants acceptés **Caractéristique principale :** Aspect épuré avec discoloration et gerces admises.

R+L : Rainure + Languette **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Toscane Chêne 3 frises choix équilibré huilé nature CA 14 mm**

| | |
|-------------|---------|
| Largeur | 200 mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2390 mm |
| Support | Latté |
| Parement | 3,5 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO0 |
| Colisage m2 | 3.346 |

AUTRES CHOIX DE PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE

Choix NOUVEUX.

Aspect : Hétérogène avec singularités du bois et variation de couleur admises **Aubier sain :** Permis.

Trace de cœur : Admise **Nœuds :** Nœuds sans limite de dimension et de nombre **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds.

R+L : Rainure + Languette **GO2/GO4 :** Deux ou quatre chanfreins ✓ En stock




Prairie Chêne Sauvage Huilé Naturel 10 mm

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 150mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 1200mm |
| Support | Contreplaqué |
| Parement | 3,3 |
| Profil | R/L |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 1,80 |



Prairie Chêne Sauvage Huilé Aspect Bois Brut 10 mm

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 150mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 1200mm |
| Support | Contreplaqué |
| Parement | 3,3 |
| Profil | R/L |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 1,80 |



Prairie Chêne Sauvage Huilé Fumé 10 mm

| | |
|-------------|--------------|
| Largeur | 150mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 1200mm |
| Support | Contreplaqué |
| Parement | 3,3 |
| Profil | R/L |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 1,80 |





Monolame Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm*

| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 139mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 1210mm |
| Support | HDF |
| Parement | 2,5 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 1,85 |



Monolame Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm*

| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 139mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 1210mm |
| Support | HDF |
| Parement | 2,5 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 1,85 |



Alto Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm*

| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 184mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 1210mm |
| Support | HDF |
| Parement | 2,5 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 1,85 |



Alto Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm*

| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 139mm |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 2000mm |
| Support | HDF |
| Parement | 2,5 |
| Profil | CLIC |
| Chanfrein | GO2 |
| Colisage m2 | 1,96 |




PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT DE HONGRIE AVEC FINITION

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° PREMIER

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents Ø maxi 8mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne. 




WP475 Point de Hongrie 45° Chêne Calme Pvf Brossé Huilé PR 12.2mm*

| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 125mm* |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 750mm |
| Support | CP |
| Parement | 3,6 |
| Angle | 45° |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1,55 |

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds.

R+L : Rainure + Languette **GO4 :** Quatre chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Toscane Point de Hongrie 45° Chêne Vernis Mat RU 12mm*

| | |
|-------------|-------|
| Largeur | 90mm* |
| Stock | ✓ |
| Longueur | 600mm |
| Support | CP |
| Parement | 3,2 |
| Angle | 45° |
| Profil | R+L |
| Chanfrein | GO4 |
| Colisage m2 | 1,08 |



SOLS HYBRIDES

SOL HYBRIDE HYWOOD CLASSIC

Cette gamme est un nouveau concept de **sol hybride tout à fait innovant**. **Naturel, écologique et recyclable**, HYWOOD est composé d'**une couche supérieure en bois véritable**, de **poudre de bois** et d'**une plaque de support résistante à l'eau**. Ce processus de fabrication lui confère une haute **résistance à la pression, aux coups, aux rayures, aux éraflures et à l'eau**.

Dimension des lames : 2197 x 233 x 11mm




CLASSE 23/33 - Lame large - Structures Texturées - 4 micro-chanfreins - Fabrication Européenne. 
Garantie : usage résidentiel à vie et Usage commercial 10 ans.



Ter Hürne est certifiée en tant qu'entreprise FSC® et PEFC

Hybride Hywood Classic Sol Vinyles 11mm

| Désignation | Finition | Aspect | Profil | Couche d'usure | Colisage m2 |
|------------------------------|----------|-------------|--------------------|----------------|-------------|
| Z01a Chêne Dovre - 1 | Brossé | Extra - mat | 4 micro-chanfreins | 0.67 | 2,047 |
| Z08a Chêne Capitool Reef - 2 | Brossé | Extra - mat | 4 micro-chanfreins | 0.67 | 2,047 |
| Z16a Chêne Nordens Ark - 3 | Brossé | Extra - mat | 4 micro-chanfreins | 0.67 | 2,047 |
| Z03a Chêne Wind Cave - 4 | Brossé | Extra - mat | 4 micro-chanfreins | 0.67 | 2,047 |



SOLS VINYLES

SOL VINYLE SOJA PERFORM

Le sol design vinyle est fabriqué avec un **plastifiant végétal, obtenu à partir d'huile de soja**. L'huile bio à base de graines de soja fournit à notre sol les meilleures propriétés. Il est **souple, agréablement élastique et il atténue les bruits**. Tout en gardant **sa robustesse et sa résistance** il est également **antibactérien et antistatique**. Grâce aux vertus du soja, votre sol design vinyle est particulièrement **faible en émissions** et vous apporte un sentiment de sécurité.

Le sol **design vinyle Perform**, de **6 millimètres d'épaisseur** et doté de plusieurs couches est un concentré de puissance pour toutes les situations. Grâce à son **panneau support rigide et pauvre en plastifiants**, il est prêt à l'emploi partout et est **100% imperméable à l'eau**. Vous pouvez le poser vous-même en pose flottante ou faire appel à un spécialiste pour une pose collée.

CLASSE 23/33 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) - Fabrication Européenne. 


- **Garantie** : usage résidentiel 20 ans et Usage commercial 10 ans.



Ter Hürne est certifiée en tant qu'entreprise FSC® et PEFC

Soja Perform Sol Vinyle 6mm

| Désignation | Dimensions mm | Finition | Aspect | Chanfreins | Couche d'usure | Colisage m2 |
|----------------------|----------------|----------|--------|------------|----------------|-------------|
| C05 Chêne York - 1 | 1212,9 x 222,3 | Brossé | Mat | 4 | 0.55 | 1,618 |
| D04 Chêne Dublin - 2 | 1517,7 x 235 | Brossé | Mat | 4 | 0.55 | 2,14 |
| E05 Pierre Split - 3 | 1212,9 x 603,3 | Miniperl | Mat | 4 | 0.55 | 1,463 |





SOLS STRATIFIÉS

SOLS STRATIFIÉS GAMME XPERTPRO

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - Sans chanfreins Garantie : Usage résidentiel 15 ans / Usage commercial 5 ans.
Dimension des lames : 1261 x 192 x 7mm.

XpertPro Sol Stratifié 7mm

| Désignation | Finition | Profil | Colisage m2 |
|------------------------|----------|--------|-------------|
| Chêne Poivre Blanc - 1 | Mate | Flat | 2,421 |
| Chêne Jackson - 2 | Mate | Flat | 2,421 |
| Chêne Brésilien - 3 | Mate | Flat | 2,421 |



SOLS STRATIFIÉS GAMME ESPOO

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V) Garantie : Usage résidentiel 20 ans / Usage commercial 5 ans.
Dimension des lames : 1200 x 190 x 7mm.





TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans nos bois Sensation.

BRILLANCE SM : Soyeux Mat.

Résistance à l'eau

Espoo Sol Stratifié 7mm

| Désignation | Finition | Profil | Colisage m2 |
|----------------------------------|----------|--------|-------------|
| Chêne Bord de Mer, Planche - 1 | GW/SM | 4V | 1,824 |
| Chêne Rivière, Planche - 2 | GW/SM | 4V | 1,824 |
| Chêne Naturel Chaud, Planche - 3 | GW/SM | 4V | 1,824 |
| Chêne Gris Élegant, Planche - 4 | GW/SM | 4V | 1,824 |





SOLS STRATIFIÉS

SOLS STRATIFIÉS GAMME BERGEN SENSATION


CLASSE 32 - AC4 - Structures Mates - 4 chanfreins (4V) Garantie : Usage résidentiel 25 ans - Résistance à l'eau 10 ans.
Dimension des lames : 1380 x 156 x 8mm.

TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans nos bois Sensation.

BRILLANCE SM : Soyeux Mat.

Bergen Sensation Sol Stratifié 8mm

| Désignation | Finition | Profil | Colisage m2 |
|-------------------------|----------|--------|-------------|
| Chêne de Jetée - 1 | GW/SM | 4V | 1,722 |
| Chêne Chemin de Fer - 2 | GW/SM | 4V | 1,722 |
| Chêne Gris Confort - 3 | GW/SM | 4V | 1,722 |



SOLS STRATIFIÉS GAMME ARENDAL

CLASSE 32 - AC4 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) Garantie : Usage résidentiel 25 ans / Usage commercial 10 ans.

Dimension des lames : 1380 x 190 x 9mm.



TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans les bois Sensation.

BRILLANCE MA : Mat.

Résistance à l'eau

Arendal Sol Stratifié 9mm

| Désignation | Finition | Profil | Colisage m2 |
|-----------------------------------|----------|--------|-------------|
| Chêne Cap Nord, Planche - 1 | GW/MA | 4V | 1,573 |
| Chêne Sable Nordique, Planche - 2 | GW/MA | 4V | 1,573 |
| Chêne Île, Planche - 3 | GW/MA | 4V | 1,573 |



ACCESSOIRES POUR PARQUETS



Colles à parquet H160 BOSTIK

COLLE BOSTIK WOOD multi parquet H160

Seau de 21kg

✓



Colles à parquet SIKA

COLLE SIKA ADHEFLEX spatulable, poche de 600ml

✓



ECR 70 HPK

SOUS COUCHE LIÈGE

Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m²

✓



Sous-couches acoustiques pour parquets à coller

Acouflex GS5 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER 18Db

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m²

✓



Acouflex PC3 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE SUR SOL CHAUFFANT BASSE TEMPERATURE

Epaisseur : 3mm / Plaque de 0,50m²

✓



Acouflex PH5 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS A COLLER DE FAIBLE EPAISSEUR

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m²

✓



Provent KUBERIT


SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS FLOTTANTS

Epaisseur : 2.3mm / Rouleau de 15m²

✓


PROFILS DE FINITION MÉTAL

KÜBERIT®




Seuils de raccordement 443 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur | 1,00 m | 3,00 m |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé platinum brossé | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé aspect inox brossé | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé argent | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé argent brossé | ✓ | ✓ |
| Aluminium noir mat RAL 9005 | ✓ | ✓ |




Seuils de raccordement 459 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur | 1,00 m | 3,00 m |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé platinum brossé | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé aspect inox brossé | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé argent | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé argent brossé | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé sable | ✓ | ✓ |




Seuils de raccordement 452 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur | 1,00 m | 2,70 m |
|------------------------|--------|--------|
| Laiton poli | ✓ | ✓ |




Seuils d'adaptation 248 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur | 1,00 m | 2,70 m |
|--------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé argent | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé sable | ✓ | ✓ |




Seuils d'adaptation 247 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur | 1,00 m | 2,70 m |
|------------------------|--------|--------|
| Laiton poli | ✓ | ✓ |



Seuils d'adaptation 245 SK auto-adhésifs

| Désignation / Longueur | 0,90 m | 2,70 m |
|-----------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé argent | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé sable | ✓ | ✓ |
| Aluminium noir mat RAL 9005 | ✓ | ✓ |




Nez de marche 225 à perçement noyé

| Désignation / Longueur | 1,00 m | 2,50 m |
|--------------------------|--------|--------|
| Aluminium anodisé argent | ✓ | ✓ |
| Aluminium anodisé sable | ✓ | ✓ |
| Laiton poli | ✓ | ✓ |

18 AGENCES

EN ÎLE-DE-FRANCE ET NORMANDIE

3 ATELIERS TRANSFORMATION PANNEAUX, BOIS MASSIFS, MOULURES.



- 1 ABOISIF 1 - DAMMARIÉ-LES-LYS 77
- 2 ABOISIF 2 - LAGNY-SUR-MARNE 77
- 3 CARESTIA 1 - MONTESSON 78
- 4 CARESTIA 2 - MÉRÉ 78
- 5 COMPTOIR MANTAIS DES BOIS - BUCHELAY 78
- 6 DEOLBOIS - DOMONT 95
- 7 EG BOIS - GENNEVILLIERS 92
- 8 EVREUX BOIS - ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE 27
- 9 GIGLIO - CHAMPAGNE-SUR-OISE 95
- 10 GUIMIER - PARIS 19^{ème}
- 11 GUIMIER - PONTAULT-COMBAULT 77
- 12 LA MAISON DU PARQUET 1 - PARIS 11^{ème}
- 13 LA MAISON DU PARQUET 2 - GENNEVILLIERS 92
- 14 LES VERNIS DU FAUBOURG - PARIS 11^{ème}
- 15 NORPANO - GENNEVILLIERS 92
- 16 PARQUETS KOVAL - PARIS 11^{ème}
- 17 TENDANCIEL DECOR - ST MICHEL-SUR-ORGE 91
- 18 TIBLE DUMONT - IVRY-SUR-SEINE 94

27 EVREUX BOIS

Route de Damville ANGERVILLE LA CAMPAGNE
Tél : 02 32 28 15 50
www.evreux-bois.fr

75 GUIMIER

14 rue du Docteur Potain 75019 PARIS
Tél : 01 42 02 85 54
www.guimier.fr

LA MAISON DU PARQUET - MICHELET

131 rue de Montreuil 75011 PARIS
Tél : 01 43 73 80 80
www.lamaisonduparquet.com

LES VERNIS DU FAUBOURG

LA MAISON DU PARQUET -
133 rue de Montreuil 75011 PARIS
Tél : 01 48 06 16 78

PARQUETS KOVAL

16 bd. Richard Lenoir 75011 PARIS
Tél : 01 43 38 28 78
www.parquets-koval.com

77 ABOISIF 1

183 quai Voltaire 77190 DAMMARIÉ LES LYS
Tél : 01 64 37 10 92

ABOISIF 2

52 rue Ampère 77400 LAGNY SUR MARNE
Tél : 01 60 07 71 41
www.aboisif.fr

77 GUIMIER

2 rue Saint-Claude 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél : 01 60 28 00 55
www.guimier.fr

Guimier : Atelier transformation Moulures

78 CARESTIA 1

8 avenue Gabriel Péri 78360 MONTESSON
Tél : 01 39 52 47 47

Atelier transformation Bois

CARESTIA 2

Avenue de l'arbre à la Quénée 78490 MÉRÉ
Tél : 01 34 57 03 21
www.carestia1et2.fr

COMPTOIR MANTAIS DES BOIS

2, rue des Closeaux 78200 BUCHELAY
Tél : 01 30 94 08 95
www.comptoir-mantais-des-bois.fr

91 TENDANCIEL DÉCOR

11-13 avenue Condorcet 91240 ST MICHEL SUR ORGE
Tél : 01 69 46 60 60
www.tendancielsecor.fr

Décor Service : Atelier transformation de panneaux

92 EG. BOIS

3 avenue Henri Colin 92230 GENNEVILLIERS
Tél : 01 47 81 74 74
www.egbois.fr

NORPANO

3 avenue Henri Colin 92230 GENNEVILLIERS
Tél : 01 47 99 45 68
www.norpano.fr

LA MAISON DU PARQUET 2

6 rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS
Tél : 01 82 64 21 60
www.lamaisonduparquet.com

94 TIBLE DUMONT

15 -17 avenue P. Sébard 94200 IVRY SUR SEINE
Tél : 01 46 70 80 80
www.tibledumontetfils.com

95 DEOLBOIS

65 avenue de l'Europe 95330 DOMONT
Tél : 01 39 35 43 43
www.deolbois.fr

GIGLIO

6 rue Lavoisier ZA du Paradis
95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
Tél : 01 34 70 32 97
www.giglio.com